



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ (ΔΕΥΑΔ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 19^{ης} ΜΑΪΟΥ 2 ,
66100 ΔΡΑΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2521058279
FAX: 2521036930
Email: dpromitheies@yahoo.com
deyad2@otenet.gr

Δράμα 12-2-2021
Αρ.Πρωτ.: 925

Προς: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
Λ.ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ 40
Τ. Κ. 66132 ΔΡΑΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε εφαρμογή των κανόνων διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης η ΔΕΥΑΔ αποστέλλει την παρούσα πρόσκληση στο Επιμελητήριο Δράμας για περαιτέρω προώθηση, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ. ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια UPS, τηλεφωνικών συσκευών (ενσύρματων και ασύρματων), καταστροφείς εγγράφων, αριθμομηχανών (γραφείου και απλών), μπαταριών απλών και UPS (επαναφορτιζόμενες, αλκαλικές, μολύβδου), cd, dvd.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 3.100,00€.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί πρόταση ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικεία Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 118/2021.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Η σχετική προσφορά να αποσταλεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΔ σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη: (Προσφορά για την προμήθεια UPS, αριθμομηχανών) μέχρι την 17/2/2021, και ώρα 10:00πμ.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική ενημέρωση για τη γνωστοποίηση της παρούσας στα μέλη σας.

Συνημμένο

Κατάσταση υλικών και Τεχνική Έκθεση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Δ.



ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ**

19^{ης} ΜΑΙΟΥ 2

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Τηλ:25210-38898-37441

Fax: 25210-36930

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα παραθέτουμε περιγραφή των UPS, τηλεφωνικών συσκευών, αριθμομηχανών, καταστροφείς εγγράφων, μπαταριών και οπτικών δίσκων θα απαιτηθούν για να καλύψουν για ανάγκες της υπηρεσίας.

1. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (UPS)

Ο σταθεροποιητής τάσης με αυτονομία θα πρέπει να έχει ως ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά:


Διαχείριση ενέργειας

Χωρητικότητα εξόδου ισχύος (VA)	700 VA
Ισχύς εξόδου	390 W
Input operation voltage (min)	140 V
Input operation voltage (max)	300 V
Απαιτήσεις ισχύος συχνότητας εισόδου	50/60 Hz
Εκτίμηση κυματικής ενέργειας ?	273 J
Efficiency	96.6 %
Ρύθμιση συχνότητας εξόδου	50/60 Hz

Συνδεσιμότητα

Ποσότητα θηρών AC	4
AC outlet types	C13 coupler
Ρευματολήπτης	C14 coupler
Μήκος καλωδίου	1.22 m
Ποσότητα θυρών USB 2.0	1
Θύρες modem (RJ-11)	2
Αριθμός output IEC jumpers	1

Battery

Τεχνολογία μπαταρίας	Sealed Lead Acid (VRLA)
Αριθμός υποστηριζόμενων μπαταριών	1
Δυνατότητα επαναφόρτισης μπαταρίας	6 h
Χαρακτηριστικός χρόνος δημιουργίας εφεδρικού αντίγραφου (backup) σε ημί-φόρτωση 	8.7 min
Χαρακτηριστικός χρόνος δημιουργίας εφεδρικού αντίγραφου (backup) σε πλήρη φόρτωση	1.3 min
Αντικατάσταση κεφαλής μπαταρίας	APCRBC110
Automatic battery test	Ναι
Χωρητικότητα μπαταρίας	7.2 Ah
Τάση μπαταρίας	12 V
Battery replacement alarms	LED
Battery capacity	81 VAh

Design

Τύπος μορφής	Tower
Χρώμα προϊόντος	Black

Απόδοση

UPS τοπολογία	Line-Interactive
Surge protection	Ναι
Surge protection features	Digital Subscriber Line (DSL),Fax,Modem
Waveform	Sine
Αυτόματη ρύθμιση τάσης (AVR)	Ναι
Επίπεδο θορύβου έως	45 dB
Φωτεινές ενδείξεις LED επικοινωνιών	Ναι
Ακουόμενα ξυπνητήρια	Ναι

Τεχνικές λεπτομέρειες

Θήρες εισόδου	IEC-320 C14
---------------	-------------

Πιστοποιητικά

Πιστοποιήσεις ISV	REACH
RoHS compliance	Ναι

Περιεχόμενο πακέτου

Προεγκατεστημένο λογισμικό	PowerChute Personal Edition
Εγχειρίδιο	Ναι

Άλλα χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση εξόδου	230 V
Ονομαστική τάση εισόδου	230 V

2. ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ: 2Α & 3Α

3. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

- ταχύτητα 6 m/min,
- κοπή φύλλων Α4 (μέχρι 10 φύλλα) σε κομματάκια 4x45 mm
- άνοιγμα τροφοδοσίας 226 mm
- επιπλέον να καταστρέφει σύρματα και συνδετήρες, CD/DVD
- βαθμός ασφαλείας P3
- χωρητικότητα κάδου περίπου 25lt

4. ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ

Αριθμομηχανή με οθόνη digitron 14 ψηφίων

- Υψηλής ποιότητας δίχρωμη (να δέχεται μελανοταινία)
- Ταχύτητα: 3,5 γραμμές / δευτερόλεπτο
- Αθόρυβη
- Λειτουργία με μετασχηματιστή και να έχει ενσωματωμένη μπαταρία για την υποστήριξη μνήμης
- Πλήκτρο 000
- Πλήκτρο άμεσης διόρθωσης
- Πλήκτρο στρογγυλοποίησης αποτελεσμάτων
- Διακόπτη αποκοπής ή επιλογής δεκαδικών ψηφίων

5. ΣΤΑΘΕΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Σταθερό ψηφιακό τηλέφωνο με τα παρακάτω χαρακτηριστικά

- Αριθμητική οθόνη
- Ανοιχτή συνομιλία
- Λειτουργία χωρίς μπαταρία
- Ζάμεσες μνήμες
- Επανάκληση τελευταίου αριθμού
- Διακόπτης Tone

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ. Υ.

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

A/A	ΥΛΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. με ΦΠΑ
1	Καταστροφείς εγγράφων		
2	Σταθεροποιητής τάσης με αυτονομία (UPS)		
3	Αλκαλικές μπαταρίες 2Α		
4	Αλκαλικές μπαταρίες 3Α		
5	Αριθμομηχανές γραφείου		
6	Αριθμομηχανές απλές		
7	Σταθερό ψηφιακό τηλέφωνο		
8	Φορητό ψηφιακό τηλέφωνο		
9	cd		
10	dvd		
11	Εργασία ανά ώρα		
	ΣΥΝΟΛΟ		
	ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)		
	ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) με ΦΠΑ		